

Installer les pilotes sur macOS

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Table des matières

Téléchargement des drivers Ricoh pour macOS	1
Configuration de l'imprimante de Sevenans.....	2
Configuration de l'imprimante de Belfort.....	4
Configuration de l'imprimante de Montbéliard.....	6

Téléchargement des drivers Ricoh pour macOS

http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/re1/model/imc3000/imc3000.htm

Your OS

Microsoft Windows 10 (64-bit)

⌵ Choose other OS

Sélectionner dans la liste ci-dessous la versions du système Mac OS X concernée :


Mac OS X

- Mac OS 12(macOS Monterey)
- Mac OS 11(macOS Big Sur)
- Mac OS X 10.15 (macOS Catalina)
- Mac OS X 10.14 (macOS Mojave)
- Mac OS X 10.13 (macOS High Sierra)
- Mac OS X 10.12 (macOS Sierra)
- Mac OS X 10.11 (OS X El Capitan)
- Mac OS X 10.10 (OS X Yosemite)

Installer les pilotes sur macOS

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Télécharger le fichier PPD.




 **Download**
(File Size : 4,107 KB)
[History](#)


This PPD installer is used to install a PPD (Postscript Printer Description) file on Mac OSX. PPD files contain descriptions of printer capabilities such as paper sizes, number of input trays and duplexing. Once the PPD file is installed on the system using the PPD installer, the PS driver that comes

Installer le driver PPD qui vient d'être téléchargé en suivant les instructions.

Configuration de l'imprimante de Sevenans

Pour ajouter l'imprimante à votre liste d'imprimantes disponibles :

Choisissez le menu Pomme  > Préférences Système , puis cliquez sur « Imprimantes et scanners » .



Cliquez sur le bouton Ajouter  en bas de la liste des imprimantes

Cliquez sur IP , puis saisissez les informations de l'imprimante comme ci-dessous.

Installer les pilotes sur macOS

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Ajouter une imprimante

Adresse : **login@papercut-sev.utbm.fr**
Saisissez un nom d'hôte ou une adresse IP.

Protocole : **Line Printer Daemon - LPD**

File d'attente : **SEVENANS**

Nom : **SEVENANS**

Emplacement :

Utiliser : **RICOH IM C3000 PS**

Ajouter



Saisir dans le champ « adresse » : « **login@papercut-sev.utbm.fr** » **en remplaçant login par votre login UTBM**

Sélectionner : « **Line Printer Daemon – LPD** » dans le champ « Protocole »

Saisir dans les champs « File d'attente » et « Nom » : « **SEVENANS** »

Sélectionner : « Sélectionner le logiciel ... » dans le champ « Utiliser », une nouvelle fenêtre apparaît.

Dans le champ « filtre », saisir « 3000 »

Sélectionner « **Ricoh IM C3000 PS** ».




Cliquer sur **Ajouter**


Installer les pilotes sur macOS

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD


Configuration de l'imprimante de Belfort

Pour ajouter l'imprimante à votre liste d'imprimantes disponibles :

Choisissez le menu Pomme  > Préférences Système , puis cliquez sur « Imprimantes et scanners » .



Cliquez sur le bouton Ajouter  en bas de la liste des imprimantes

Cliquez sur IP , puis saisissez les informations de l'imprimante comme ci-dessous.

Installer les pilotes sur macOS

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Ajouter une imprimante

Adresse :

Saisissez un nom d'hôte ou une adresse IP.

Protocole :

File d'attente :

Nom :

Emplacement :

Utiliser :

Ajouter

 Saisir dans le champ « adresse » : « **login@papercut-bel.utbm.fr** » **en remplaçant login par votre login UTBM**

Sélectionner : « **Line Printer Daemon – LPD** » dans le champ « Protocole »

Saisir dans les champs « File d'attente » et « Nom » : « **BELFORT** »

Sélectionner : « Sélectionner le logiciel ... » dans le champ « Utiliser », une nouvelle fenêtre apparaît.

Dans le champ « filtre », saisir « 3000 »

Sélectionner « **Ricoh IM C3000 PS** ».




Cliquer sur **Ajouter**


Installer les pilotes sur macOS

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD


Configuration de l'imprimante de Montbéliard

Pour ajouter l'imprimante à votre liste d'imprimantes disponibles :

Choisissez le menu Pomme  > Préférences Système , puis cliquez sur « Imprimantes et scanners » .



Cliquez sur le bouton Ajouter  en bas de la liste des imprimantes

Cliquez sur IP , puis saisissez les informations de l'imprimante comme ci-dessous.

Installer les pilotes sur macOS

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Ajouter une imprimante

Adresse :

Saisissez un nom d'hôte ou une adresse IP.

Protocole :

File d'attente :

Nom :

Emplacement :

Utiliser :

Ajouter

 Saisir dans le champ « adresse » : « **login@papercut-mon.utbm.fr** » **en remplaçant login par votre login UTBM**

Sélectionner : « **Line Printer Daemon – LPD** » dans le champ « Protocole »

Saisir dans les champs « File d'attente » et « Nom » : « **MONTBELIARD** »

Sélectionner : « Sélectionner le logiciel ... » dans le champ « Utiliser », une nouvelle fenêtre apparaît.

Dans le champ « filtre », saisir « 3000 »

Sélectionner « **Ricoh IM C3000 PS** ».

Cliquer sur **Ajouter**